SCANDINAVIAN MOSS

PRESERVED MOSS WALL

MECH DEKORACYJNY

WWW.SCANDINAVIANMOSS.COM

SPIS TREŚCI

Katalog Produktów - Mech Dekoracyjny

Oferta 3

Właściwości mchu 5

Rodzaje mchu 7

Mech Chrobotek 9

Kolorystyka mchu 10

Instrukcja użytkowania 13

Użytkowanie mchu 14

Tabela różnic 15

Panele z mchu na ścianę 17

Gotowa ściana z mchu 19

Instrukcja montażu paneli 20

Obrazy z mchu 21

Realizacje 22

HURTOWNIA MCHU DEKORACYJNEGO SCANDINAVIAN MOSS

OFICJALNY DYSTRYBUTOR MCHU PREPAROWANEGO NA POLSKĘ OD 2010 ROKU

Lider w Europie wschodniej dla sprzedaży hurtowej i detalicznej dla paneli z mchu na wymiar. W stałej ofercie dostępny jest mech stabilizowany w rozróżnieniu kolorystycznym i rodzajowym dla chrobotka premium, mchu poduszkowego i płaskiego. **Dostępne warianty mchu dla sprzedaży hurtowej:** kartony luzem, panele modułowe oraz dla sprzedaż detaliczna obrazów i mebli z mchu.

DOSTĘPNOŚĆ WAGOWA I ZUŻYCIE /M2 CHROBOTKA

CHROBOTEK NA ŚCIANY	
6,0 kg *HURT**	oraz próbki sprzedawane do większych zamówień ***zużycie 6kg /m²***
4,0 kg	
500 g	

CHROBOTEK DEKORACYJNY	
5,0 kg *HURT**	oraz próbki sprzedawane do większych zamówień ***zużycie 7,5kg /m²***
2,5 kg	
500 g	

*HURT** ***KARTONY RABATOWANE ILOŚCIOWO***

HURTOWNIA MCHU DEKORACYJNEGO SCANDINAVIAN MOSS

Gwarantujemy szybką realizację. Wysyłany towar pochodzi z własnych magazynów. Dostępny jest od ręki. W przypadku wysyłek paletowych korzystamy z opcji ekspresowej z doręczeniem w 24h.

Oferowane produkty są bezpiecznie zapakowane w twarde, firmowe kartony o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Wysyłki dodatkowo są zabezpieczone folią, co zwiększa ich odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

DOSTĘPNOŚĆ WAGOWA I ZUŻYCIE /M2 MCHU PŁASKIEGO I PODUSZKOWEGO

MECH PODUSZKOWY	
1,0 kg	oraz próbki sprzedawane do większych zamówień ***zużycie 2kg /m²***
200 g	

MECH PŁASKI	
1,0 kg	oraz próbki sprzedawane do większych zamówień ***zużycie 2kg /m²***
200 g	



*HURT** ***KARTONY RABATOWANE ILOŚCIOWO***

WŁAŚCIWOŚCI MCHU CHROBOTKA

100% NATURALNY

W 100% prawdziwy naturalny mech chrobotek ang. Reindeer Moss (Cladonia rangiferina) jest miękki i przyjemny w dotyku.

ANTYSTATYCZNY

Mech chrobotek posiada właściwości antystatyczne. Nie zbiera kurzu.

HIPOALERGICZNY

Mech Chrobotek nie wywołuje alergii. Nie zawiera toksycznych chemikaliów i jest bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Nie jest jadalny.

DZWIĘKOCHŁONNY

Doskonały absorber dźwięku. Wchłania drgania nawet do 2x więcej niż inne panele 3D o tej samej wielkości i grubości.

BEZOBSŁUGOWY

Norweski Reindeer Moss nie wymaga jakiejkolwiek pielęgnacji. Nie potrzebuje światła, podlewania ani przycinania, ponieważ jest trwale zaimpregnowany.

OCZYSZCZA POWIETRZE

Przez cały cykl wchłaniania i uwalniania wilgoci z otoczenia filtrowane są cząsteczki powietrza.

WSKAŹNIK WILGOTNOŚCI

Mech chrobotek wysycha, gdy wilgotność powietrza spadnie poniżej 40%, a miękkość uzyskuje przy wilgotności powyżej 40% czyli standardowej wilgotności w pomieszczeniach mieszkalnych.

W ZGODZIE Z NATURĄ

Nasz Mech Chrobotek pochodzi z plantacji skandynawskich i jest zbierany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do uzyskiwania kolorów wykorzystywane są naturalne barwniki.

INNOWACYJNA STRUKTURA ABSORBCJI DŹWIĘKU

Długi czas pogłosu to jeden z najczęstszych problemów akustycznych z jakimi borykają się projektanci wnętrz.

Nowoczesna architektura wprowadziła przestronne wnetrza, którym towarzą twarde i płaskie powierzchnie, które mogą być przyczyną długiego czasu pogłosu oraz irytującego echa. Firma Scandinavian Moss opracowała autorskie panele z mchu w opatentowanej formule absorber 3D.

Zalety produktu stanowi płyta dźwiękochłonna oraz idealna struktuta porosta, która została rozłożona w odpowiedniej gęstości wewnętrznej.

Chrobotek wykorzystywany do paneli 3D został wyselekcjonowany spośród całorocznych zbiorów. Przy wykonywaniu paneli 3D stosowany jest ten z późnego okresu, najbardziej dojrzały o mocno rozgałęzionej strukturze.



RODZAJE MCHU

CHROBOTEK RENIFEROWY

Chrobotek reniferowy zbierany jest z lasów Skandynawii, Finlandii, Szwecji oraz Norwegii. Jest to produkt w 100% naturalny. Został on trwale zaimpregnowany. Ze względu na łatwość aplikowania mchu znajduje on swoje zastsowanie jako dekor przy tworzeniu przeróżnych produktów, jak np.: panele czy obrazy z mchu.

MECH PŁASKI

Dekoracyjny mech płaski leśny zwany także mchem trawiastym, pozyskiwany jest w sposób naturalny poprzez ręczne zbiory z prywatnych lasów we Francji. Dekoracyjny mech płaski nadaje się do wyklejania paneli jako dekor z mchu, a także jako trawiasty mech na ścianę zwany „zieloną ścianą z mchu". Bardzo dobrze komponuje sie z mchem poduszkowym.

MECH PODUSZKOWY

Dekoracyjny mech poduszkowy leśny zwany także mchem okrągłym bądź kępkowym, pozyskiwany jest w sposób naturalny poprzez ręczne zbiory z prywatnych lasów we Francji.
Mech kępkowy dekoracyjny nadaje się do wyklejania paneli jako dekor z mchu leśnego, a także jako okrągły mech na ścianę tworzący „zieloną ścianę z mchu". Mech poduszkowy bardzo dobrze komponuje się z mchem trawiastym, stanowiąc naturalną kompozycję na ścianie. Ciemny mech kępkowy idealnie współgra jako grunt do tła z mchu trawiastego ciemnego.



MECH CHROBOTEK

FIŃSKI
(SCANDINAVIAN MOSS)

Chrobotek reniferowy zbierany jest z lasów Finlandii. Jest to 100% naturalny produkt i nie jest hodowany laboratoryjnie. Mech jest oczyszczony i zawiera śladowe zanieczyszczenia w postaci igliwia.

NORWESKI
(DEKORACYJNY)

Chrobotek reniferowy zbierany jest z lasów Norwegii. Jest to 100% naturalny produkt i nie jest hodowany laboratoryjnie, dlatego zawiera naturalne zanieczyszczenia w postaci igliwia w warstwie korzeniowej.

SZWEDZKI
(FLORYSTYCZNY)

Chrobotek reniferowy zbierany jest z lasów Szwecji. Jest to 100% naturalny produkt. Mech jest oczyszczony i zawiera śladowe zanieczyszczenia w postaci igliwia.

KOLORYSTYKA MCHU

CHROBOTEK W JAKOŚCI PREMIUM (Z PRZEZNACZENIEM NA ŚCIANY Z MCHU) DOSTĘPNY JEST W TRZECH PODSTAWOWYCH KOLORACH.

Jasna Zieleń
Spring Green

Średnia Zieleń
Medium Green

Ciemna Zieleń
Dark Green

CHROBOTEK TO PRODUKT W 100% NATURALNY

Pochodzenie i czas zbioru mchu ma wpływ na jego wygląd, strukturę i kolor.

W kartonie mogą znajdować się śladowe ilości igliwia.

***Dostępność kolorów:**
Ponad 30 kolorów w stałej ofercie.

*Wybarwienie może różnić się względem dostaw.

SCANDINAVIAN MOSS FIŃSKI

Majowa zieleń
May green



Jabłkowa zieleń
Apple green

Ciemna zieleń
Leaf green

Zgniła zieleń
Khaki

Oliwkowa zieleń
Olive

Żółty
Yellow



Pomarańczowy
Orange

Czerwony
Red



Fuksja
Fuchsia



Niebieski
Blue

DEKORACYJNY NORWESKI



Wiosenna zieleń
Spring green

Średnia zieleń
Medium green



Ciemna zieleń
Dark green



Turkusowy
Turquoise



Naturalny
Natural



Cytrynowy
Lemon

Ciemny żółty
Dark yellow

Jesienny
Autumn



Czerwony ceglany
Brick red

Cyklamen
Cyclamen



Fioletowy
Purple



Lawendowy
Lavender Blue



Ciemny niebieski
Dark blue



Brązowy
Brown



Ciemny szary
Anthracite

FLORYSTYCZNY SZWEDZKI



Butelkowa zieleń
Bottle green



Trawiasty jasny
Light grass



Trawiasty średni
Medium grass



Trawiasty ciemny
Dark grass

MECH PŁASKI

Zielony jasny
Light green

Zielony średni
Medium green

Zielony ciemny
Dark green

MECH PODUSZKOWY



Zielony jasny
Light green

Zielony średni
Medium green

Zielony ciemny
Dark green

Próbnik kolorów

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Mech został zaimpregnowany, dzięki czemu zachowuje swój naturalny wygląd i strukturę. W sensie biologicznym nie jest on już mchem żywym i nie rośnie. Nie wymaga podlewania, zraszania ani nasłonecznienia.

1

Dla zachowania swojej trwałości mech wymaga jedynie standardowej wilgotności powietrza w przedziale 40-60%, która zazwyczaj jest zachowana w pomieszczeniach. Mech pobiera wilgoć z powietrza. Jest naturalnym wskaźnikiem wilgotności. W przypadku zbyt niskiej wilgotności w pomieszczeniu zaleca się uruchomić nawilżacz powietrza. Wyrówna on wilgotność w pomieszczeniu poprawiając kondycję zdrowotną domowników jak i mchu, nadając mu z powrotem miękkość i elastyczność.

2

Mech powinien być zlokalizowany z dala od bezporednich źródeł ciepła (min. 2 metry od kaloryferów, kominków) i nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie słońca np. blisko duzych okien, które się nagrzewają. Nie zaleca sie również umieszczania mchu w miejscach bezpośredniego narażenia na kontakt z wodą (kabiny prysznicowe, umywalki). W okresie grzewczym, gdy w pomieszczeniach powietrze wysusza się zaleca się zastosowanie nawilzacza powietrza lub zraszanie mgłą wodną sąsiedztwa mchu.

3

UŻYTKOWANIE MCHU

Czy mech jest bezpieczny dla alergików?
Nie ma przeciwskazań. Mech impregnuje się m.in. gliceryną, dzięki czemu nie będzie on uczulał alergików. Co więcej, jest to idealny porost dla osób uczulonych, gdyż filtruje powietrze z toksyn, pyłów czy nieprzyjemnych zapachów. Wspomniana gliceryna dba też o to, by mech nie tracił swojej wilgotności i przyjemnej mękkości. Jest naturalnym wskaźnikiem wilgotności. Drapanie w gardle, wysuszone spojówki oczu, ciężki oddech - to tylko niektóre przykłady świadczące o tym, że w budynku jest zbyt suche powietrze.

4

Czy mech przyciąga kurz?
Nie, ponieważ zaimpregnowany mech jest antystatyczny, wiec nie przyciąga kurzu, insektów i drobnoustrojów a anwet pyłu budowlanego. Ściana z mchu to świetne rozwiązanie zarówno do domu, jak i do biura - chrobotek doskonale wycisza wszelkie dźwięki - absorbuje je niemal w całości. Gotowe panele ścienne są bardzo proste do zamontowania - raz założone wystarczą na długie lata.

5

Czy mech mozna zainstalować w łazience?
Jak najbardziej. Chrobotek nie potrzebuje słońca, a więc spokojnie można go wykorzystać także w pomieszczeniach bez dostępu do okien. W łazience porost może spełniać nie tylko dekoracyjną rolę - ponieważ mech jest silnie higroskopijny, będzie pochłaniał nadmiar wilgoci z powietrza, zapobiegając rozwojowi grzybów i pleśni!

6

TABELA RÓŻNIC

	CHROBOTEK FIŃSKI	CHROBOTEK NORWESKI	CHROBOTEK SZWEDZKI
PRZEZNACZENIE	do paneli i dekoracji	do paneli i dekoracji	do paneli i dekoracji
JAKOŚĆ	premium	standard	standard
KRAJ POCHODZENIA	Finlandia	Norwegia	Szwecja
DYSTRYBUTOR	Scandinavian Moss	Scandinavian Moss	Scandinavian Moss
WYSOKOŚĆ	ok 4-8 cm	ok 8-12cm	ok 5-7 cm
STRUKTURA	rozłożysta, gęsta	zbita, rzadka	zbita, rzadka
ZAWARTOŚĆ IGLIWIA	śladowe ilosci, produkt oczyszczony	duże ilosci, produkt nieoczyszczony	duże ilości, produkt nieoczyszczony
PAKOWANIE (HURT)	luzem	ułożony w 2 warstwach	luzem
METODA BARWIENIA	zanurzeniowa, barwiony luzem	zanurzeniowa, barwiony w arkuszach	zanurzeniowa, barwion w arkuszach
WYBARWIENIE	jednolite (równe, soczyste wybarwienie na całej powierzchni)	gradientowe (wybarwienie niejednolite, występuje brązowienie górnej części główki pod wpływem wilgoci)	gradientowe (wybarwienie niejednolite, występują różne odcienie pojedyńczych główek)
KOLORY	majowa zieleń, jabłkowa zieleń, ciemna zieleń, biały naturalny, czerwony, żółty, pomarańczowy, niebieski, fuksja, oliwkowa zieleń,	wiosenna zieleń, średnia zieleń, ciemna zieleń, turkusowy, ciemny niebieski, jesienny, ciemny żółty, czerwony ceglany, fioletowy, brązowy, naturalny, ciemny szary, cytrynowy	zielony trawiasty jasny, trawiasty średni, trawiasty ciemny
GŁOWY	duże, pełne, średnica głów 3-4 cm	małe, rzadkie, średnica głów 2-3 cm	małe, rzadkie, średnica głów 2-3 cm
WYDAJNOŚĆ	6kg/m2 (karton hurt),	7,5kg/m2 (karton hurt),	8,5kg/m2 (karton hurt),
GRAMATURA	6kg, 4kg, 500g	5kg, 500g	5kg, 500g

TABELA RÓŻNIC

	MECH PŁASKI	MECH PODUSZKOWY	MECH PŁASKO - PODUSZKOWY
PRZEZNACZENIE	do paneli i dekoracji	do paneli i dekoracji	do paneli i dekoracji
JAKOŚĆ	premium	premium	premium
KRAJ POCHODZENIA	Północna Francja	Północna Francja	Prowansja Francja
DYSTRYBUTOR	Scandinavian Moss	Scandinavian Moss	Scandinavian Moss
WYSOKOŚĆ	ok 1-2 cm	ok 2-6 cm	ok 1-2 cm
STRUKTURA	gęsta - płaty	gęsta - kępki	rzadka - płaty
ZAWARTOŚĆ IGLIWIA	śladowe ilości	śladowe ilości	śladowe ilości
PAKOWANIE (HURT)	luzem, w warstwach	luzem, w warstwach	luzem, w warstwach
METODA BARWIENIA	natryskowa	natryskowa	natryskowa
WYBARWIENIE	jednolite, równe	jednolite, równe	niejednolite
KOLORY	średniozielony, ciemnozielony	jasnozielony, średniozielony ciemnozielony	jasnozielony, ciemnozielony
WYDAJNOŚĆ	~2,5kg/m2 (karton hurt)	~2,5kg/1m2 (karton hurt)	~2,5kg/1m2 (karton hurt)
GRAMATURA	~1,2 kg, 200 g	~1,2 kg, 200 g	~1,5 kg, 250 g

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

odwiedź:

www.scandinavianmoss.com

PANELE Z MCHU CHROBOTKA PREMIUM

100% NATURALNY

Panele zostały wyprodukowane w taki sposób, by maksymalnie ułatwić samodzielny montaż. Panele są wykonane z lekkiej i cienkiej płyty wilgocioodpornej. Dostępne są w modułach 50x50cm, do łączenia w ścianę z mchu lub na wymiar.

Chrobotek ma strukturę niejednorodoną, w związku z tym po połączeniu paneli w jednolitą ścianę nie widać łączeń, zazębiają się. Na specjalne zamówienie umożliwiamy stworzenie bezramkowego panelu z mchu z wykończeniem obrzeży na półokrągło, dzięki czemu nie widać płyty. W efekcie tego zabiegu można by rzec, że panel staje się obrazem i wygląda jakby wyrastał wprost ze ściany.

- ***Wykonanie:*** 100% handmade
- ***Przeznaczenie:*** na ściany i sufity, do łączenia ze sobą
- ***Wymiary:*** 50×50 cm, na wymiar
- ***Grubość panelu:*** ok. 6 cm z płytą wilgocioodporną
- ***Grubość płyty wilgocioodpornej:*** 0,5 cm
- ***Struktura mchu:*** pierzasta, złożona z kępek
- ***Wykończenie obrzeży mchem:*** brak / możliwość wykończenia brzegów na półokrągło
- ***Kolorystyka:*** jak w karcie kolorów
- ***Waga i wysokość panelu:*** zależna od rodzaju mchu
- ***Rodzaj porostu:*** chrobotek reniferowy, mech poduszkowy, mech płaski, kompozycja różnych rodzajów lub kolorów
- ***Czas realizacji:*** od ręki lub na wymiar do kilku dni roboczych

JAK SAMODZIELNIE WYKLEIĆ PANEL Z MCHU?

Zielone ściany we wnętrzach są dopełnieniem nowoczesnego designu. Możemy nadać im praktycznie dowolne kształty. Jak samodzielnie wykonać naturalną dekorację ściany? To proste!

Potrzebne akcesoria:

- ✓ mech
- ✓ klej florystyczny
- ✓ płyta wilgocioodporna
- ✓ kolki lub klej montażowy
- ✓ pistolet do kleju na gorąco

pobierz certyfikaty:

www.scandinavianmoss.com

Jak wykonać zieloną ścianę z mchu?

1. Przed przystąpieniem do pracy oblicz ile mchu potrzebne będzie na wykonanie realizacji. Powierzchnie wyklejenia - duży karton hurt: chrobotek 6kg (FIN) lub 5kg (NOR) - 0,75m2, płaski ok 2,5kg - 1m2, poduszkowy ok. 1,5kg - 0,5m2.

2. Przewidywane zużycie to około 6,5-7,5 kg*/m2 dla mchu chrobotka, około 1,4 kg*/m2, dla mchu poduszkowego i około 2,4 kg*/m2 dla mchu płaskiego.
**waga mchu może być różna w zależności od wilgotności*

3. Złap kępkę mchu i przytnij warstwę korzeniową na odpowiednią dla Ciebie wysokość (optymalna wysokość mchu wynosi ok 6 cm).

4. Następnie wykorzystując pistolet do klejenia nanieś klej florystyczny na gorąco od dołu mchu i przyłóż mech do płyty.

5. Przyklejaj kępki mchu jedna obok drugiej, blisko siebie bez przerw. Nie ściskaj za mocno mchu aby struktura była rozłożysta.

6. Po wykończeniu brzegów mchem, podnieś panel i przymocuj do ściany za pomocą kołków lub kleju montażowego.

GOTOWA ŚCIANA Z MCHU

Jeżeli potrzebujesz wykleić większy obszar, a brakuje Tobie czasu lub doświadczenia w stworzeniu równej, estetycznie wyglądającej struktury z mchu, to możesz liczyć na Scandinavian Moss. Zajmiemy się Twoim zleceniem kompleksowo wraz z montażem na miejscu.
Dzieki temu powierzchnia z paneli Scandinavian Moss wygląda estetycznie nadając wnętrzu luksus i niepowtarzalny klimat natury.

Moduły wykonane są z mchu wyselekcjonowanego, dzięki czemu panel wykonany jest z pełnowartościowego mchu, który będzie fantastycznie prezentował się na ścianie.

Ponadto moduły produkowane przez Scandinavian Moss sa precyzyjnie docięte i wykończone w taki sposób, by łączenia nie były widoczne. Tylko ściana z mchu od Scandinavian Moss po połączeniu modułów z chrobotka premium stanowi jedną zwartą powierzchnię.

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI

1. Montaż paneli z mchem można wykonać za pomocą:

   - kołków i wkrętów,
   - kleju montażowego,
   - na listwie montażowej do mebli ściennych.

2. Montaż rozpoczynamy zawsze od płyty narożnej.

3. Poziomicą należy ustalić pion i poziom pierwszego panelu. Następnie można zamocować pierwszy panel.

4. Montując kolejne panele zachowujemy ~2mm dylatacji między płytami.

5. W razie potrzeby panele można przyciąć od dołu (od strony płaskiej powierzchni, niewykończonej mchem).



OBRAZY Z MCHU



Obraz z mchu w ramie
z betonu architektonicznego
lub starego drewna.
Rozmiar 54x54 / 55x55 cm.



Obraz z mchu w ramie
drewnianej białej lub czarnej.
Rozmiar 25x25 / 52x52 cm.

Obraz z mchu w ramie
bambusow ej lub dębowej.
Rozmiar 50x40 / na wymiar









amazon

SCANDINAVIAN MOSS



COSY·COTT

PAGOK
MEBLE
MIESZKANIOWE · HOTELOWE · MORSKIE

SCANDINAVIAN MOSS

PRESERVED MOSS WALL

CENTRALA
SCANDINAVIAN MOSS Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00-695 Warszawa

PARTNER